



ZAŚWIADCZENIE

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:G2182F

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Kliniki Neuroradiologii Sp. z o.o. Radomskie Centrum Onkologii
ul.Uniwersytecka 6 A
26-600 Radom

w 2024 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii markerów kardiologicznych w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 3 z 11 analitów ocenianych w programie.

Lokalizacja aparatu: MLD

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. WIOSNA	2. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
Kinaza Kreatynowa (CK aktywność)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Kinaza Kreatynowa Izoenzym MB (CK-MB aktywność)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Kinaza Kreatynowa Izoenzym MB (CK-MB mass)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Troponina I	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Troponina T	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Mioglobina	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Homocysteina	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Dimer D	(- +) -	(+ +) +	dobra
Wysokoczule CRP (hs CRP)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w obu materiałach (+ +).

N/O - składnik nieoznaczony/niepoddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "zadowalająca" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w dwóch materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym materiale kontrolnym;

Ocena roczna "negatywna" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku niespełnione w żadnym z czterech materiałów kontrolnych;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 10.12.2024 r.

COBJWDL.ZASW.IHM.2306.1.2024.1.G2182F.1

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź